МАСТИНО
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

СИТИ ЛАЙТ






* Цветопередача, точность цвета на мониторе и цветовые модели картинок на сайте могут отличаться от оригинала!

Материал внешней отделки: Металл

Металл | МДФ

Вид: D-22



Цвет: Шоколад букле




Все варианты >

Материал внутренней отделки: МДФ

МДФ

Вид: 214В (выбор цвета ПВХ ограничен)



Цвет: Поталь



Все варианты >

Внутренняя: Фурнитура

Вид: Хром Н-0826

Хром Н-0826 | Хром TOR | Черная TOR

Внутренняя: Накладной порог (нержавеющая сталь)

Вид: нет

нет | да

Внешняя: Фурнитура

Вид: Хром Н-0826

Хром Н-0826 | Хром TOR | Черная TOR

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Принять

Характеристики



Толщина металла:	Короб 1,4 мм с ППП/ полотно 1 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	115 мм / наличник 70 мм
Петли:	3 шт. / на упорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	цельногнутое 90 мм
Утепление полотна:	пенополистирол
Уплотнитель:	3 контура D-образного уплотнителя
Декоративная панель:	внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 6 мм
Механизм регулировки притвора полотна:	есть
Ручка:	H-0826
Глазок:	обзор 180°
ночная задвижка:	есть
Размерный ряд (мм):	Высота: 2050, 2100 мм/ Ширина: 880, 960, 1000 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Конструкция



1 – цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП

2 – первый контур - D-образный уплотнитель

3 – второй контур - D-образный уплотнитель

4 – третий контур - D-образный уплотнитель

5 – петли на опорных подшипниках 3 шт.

6 – противосъёмные ригели 2 шт.

7 – механизм регулировки притвора полотна

8 – цельногнутое усиленное полотно 90 мм

9 – внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм

10 – слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол

11 – основной лист металла 1,0 мм с ППП

12 – адгезионное циркониевое покрытие

13 – порошково-полимерное покрытие

14 – ручка Н-0826

15 – броненакладка

16 – декоративная накладка БОН

17 – глазок

18 – внешняя панель МДФ 10 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Замковая система



ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ:	Fuaro MDV25/C-60.85.3R16
тип:	цилиндровый
взломостойкость:	4 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	16 мм
вылет ригелей:	36 мм
бэксет:	60 мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ:	Fuaro MDV25/S-60.00.3R16 4key
тип:	сувальдный
взломостойкость:	4 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	16 мм
вылет ригелей:	36 мм
бэксет:	60 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.