МАСТИНО
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

# ТРАСТ МАСС






* Цветопередача, точность цвета на мониторе и цветовые модели картинок на сайте могут отличаться от оригинала!

Материал внешней отделки: Металл

Металл | МДФ

Вид: D-22




Цвет: Шоколад букле




Все варианты >

Материал внутренней отделки: МДФ

МДФ

Вид: 221




Цвет: Поталь




Все варианты >

Внутренняя: Фурнитура

Вид: Хром 0593

Хром 0593 | Хром TOR | Сатин TOR | Черная TOR

Внутренняя: Накладной порог (нержавеющая сталь)

Вид: нет

нет | да

Внешняя: Фурнитура

Вид: Хром 0593

Хром 0593 | Хром TOR | Сатин TOR | Черная TOR

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Принять

# Характеристики



| | |
|---|---|
| Толщина металла: | Короб 1,4 мм с ППП/ полотно 1,4 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь) |
| Покрытие металла: | порошково-полимерное |
| Короб: | цельнокатаный 104 мм / наличник 70 мм |
| Петли: | 3 шт. / на упорных подшипниках |
| Противосъёмные ригели: | 2 шт. / с петлевой стороны |
| Полотно: | цельногнутое 90 мм |
| Утепление полотна: | базальтовая плита 110 кг/м³ |
| Уплотнитель: | 3-х контурный трубчатый /2 по периметру короба / 1 по периметру полотна |
| Декоративная панель: | внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 16 мм / ПВХ покрытие |
| Механизм регулировки притвора полотна: | есть |
| Глазок: | обзор 180° |
| ночная задвижка: | есть |
| Размерный ряд (мм): | Высота: 2050, 2100 мм / Ширина: 860, 880, 960, 1000 мм |

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

# Конструкция



1 – цельнокатаный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП

2 – первый контур уплотнителя по периметру короба

3 – второй контур уплотнителя по периметру короба

4 – третий контур уплотнителя по периметру полотна

5 – петли на упорных подшипниках 3 шт.

6 – противосъёмные ригели 2 шт.

7 – механизм регулировки притвора полотна

8 – цельногнутое усиленное полотно 90 мм

9 – внутренняя декоративная панель МДФ 16 мм

10 – дополнительный слой тепло и звукоизоляции ХДФ 3,2 мм

11 – слой тепло-звукоизолирующего материала - базальтовая плита

12 – основной лист металла 1,4 мм с ППП

13 – адгезионное циркониевое покрытие

14 – порошково-полимерное покрытие

15 – ручка Н-0593

16 – декоративная накладка на ключевину замка

17 – глазок

18 – внешняя панель МДФ 10 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

# Замковая система



| | |
|---|---|
| ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ: | Guardian 32.11 |
| тип: | цилиндровый |
| взломостойкость: | 4 класс |
| количество ригелей: | 3 шт. |
| диаметр ригелей: | 15,8 мм |
| вылет ригелей: | 26 мм |
| количество оборотов: | 2 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ: | Guardian 30.01 |
| тип: | сувальдный |
| взломостойкость: | 3 класс |
| количество ригелей: | 3 шт. |
| диаметр ригелей: | 15,8 мм |
| вылет ригелей: | 26 мм |
| количество оборотов: | 2 |

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.