

14

КАТАЛОГ 2026

О ЗАВОДЕ

Казанский завод стальных дверей МАСТИНО – производство федерального и международного уровня. Более 1200 представительств в России и странах СНГ продают двери МАСТИНО.

Завод входит в группу компаний с более чем 30-ти летним опытом производства входных дверей. Это современное промышленное производство оборудовано поточными линиями и роботизированными комплексами, с мощностью производства 950 дверей в сутки и тактом выхода одной двери 61 секунда.

Все двери МАСТИНО проходят дополнительную обработку циркониевым покрытием, что дает дополнительную защиту от коррозии.

Продукция имеет высокие стандарты качества и соответствует требованиям ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные». Двери, замки и фурнитура перед выходом в производство проходят испытания в лаборатории завода. Таким образом, Клиент может быть уверен в качестве и надёжности дверей МАСТИНО.



ДВЕРИ ДЛЯ ДОМА

- ТЕРМО СПЛИТ** 4
технологии, сохраняющие тепло
- ТЕРМО ЛАЙТ** 10
современная защита от холода
- ТЕРМО СПЛИТ АйКью** 16
вершина современных технологий

ДВЕРИ ДЛЯ КВАРТИРЫ

- СИТИ МАКС** 22
безопасность и комфорт без границ
- СИТИ МАКС АйКью** 28
жизнь без ключей
- СИТИ ИНТЕГРА АйКью** 34
элегантность и комфорт в каждом движении
- СИТИ ЛАЙТ** 40
защита, которая вдохновляет
- СИТИ ЛАЙТ АйКью** 46
мир инноваций и комфорта
- ТРАСТ МАСС** 52
профессиональная забота о комфорте и безопасности
- ТРАСТ ЭКО** 58
стандарт безопасности нового поколения
- ФЭМЕЛИ МАСС** 64
надёжная защита для самых важных
- ФЭМЕЛИ ЭКО** 70
надёжность и уверенность без лишних слов
- ХОУМ ЭКО** 76
разумная экономия без потерь качества
- МЕГА МАСС** 82
для гостеприимных хозяев



СИТИ МАКС АйКью



ТРАСТ ЭКО



ТЕРМО СПЛИТ



МЕГА МАСС

ТЕРМО СПЛИТ

ТЕХНОЛОГИИ, СОХРАНЯЮЩИЕ ТЕПЛО

Ваш дом может быть построен из брёвен или из камня, стоять на бетонном монолите или на современных сваях, укрываться гибкой черепицей или профлистом, он может быть любым. Но несомненно одно: в доме должно быть тепло и уютно. Для этого мы и создали модель ТЕРМО СПЛИТ.

ТЕРМО СПЛИТ – это специальная дверь для частного дома с технологией терморазрыва. Её задача – противостоять холоду и воздействиям внешней среды. Секрет ТЕРМО СПЛИТ в многослойной связке материалов и утеплителей разных типов. А специальный изолирующий компонент с низкой теплопроводностью препятствует проникновению холода внутрь. Внешнее покрытие прекрасно сохраняется в сложных условиях воздействия ультрафиолета, влаги и ветра. Замки высокого класса взломостойкости оптимально подходят для эксплуатации на границе «улица–дом».

Оставьте холод за порогом! Комфорт, морозоустойчивость и надёжность – это ТЕРМО СПЛИТ.

ТЕРМО СПЛИТ



короб 143 мм / полотно 104 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 137, ПВХ Лебединый пух

внутренняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок С6, ПВХ Эмаль молоко

замки: Гардиан 30.11 / Гардиан 30.01
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка Фуаро Ред Лайн

накладной порог из нержавеющей стали





рисунок: 189
цвет ПВХ: Лебединый пух
цвет металла: Коричневый муар




рисунок: 215
цвет ПВХ: Дуб песочный
цвет металла: Коричневый муар



рисунок: 135
цвет ПВХ: Кашемир софт
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 164 зеркало
цвет ПВХ: Оскуро
цвет металла: Чёрный муар металл




рисунок: RL-4
цвет металла: Серый муар



рисунок: 199
цвет ПВХ: Эмаль капучино
цвет металла: Серый муар



рисунок: 207
цвет ПВХ: Тёмный пепел
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 135
цвет ПВХ: Эмаль белоснежная
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: R-4
цвет металла: Шоколад букле



рисунок: 137
цвет ПВХ: Ясень ривьера айс
цвет металла: Шоколад букле




рисунок: 161
цвет ПВХ: Кашемир софт
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 198
цвет ПВХ: Орех мусс софт
цвет металла: Антрацит букле

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без
рисунка

R-4

R-5

R-6


RL-1

RL-2

RL-3

RL-4

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



N0

N1

N2

N5

N7

100

102


135

136

137

161

182



189

190

192

193

194

195

197

198

199

200

207

215

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0

1

2

3

5

6

7

100

102


135

136

137

161

182



189

190

192

193

194

195

197

198

199

200

207

214B

215

216



217

218


219

221

140
зеркало

164
зеркало


ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ ВНЕШНИХ МДФ ПАНЕЛЕЙ




ПВХ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ МДФ ПАНЕЛЕЙ



КОНСТРУКЦИЯ




1. короб двусоставной с терморазрывом, толщина 143 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур – D-образный уплотнитель
3. второй контур – D-образный уплотнитель
4. третий контур – D-образный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. полотно составное толщиной 104 мм, наружная часть из цельногнутого листа металла 1,4 мм с ППП, внутренняя часть из полимерного материала
9. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала – пенополистирол
11. слой тепло-звукоизолирующего материала – базальтовая плита
12. основной лист металла 1,4 мм с ППП
13. адгезионное циркониевое покрытие
14. порошково-полимерное покрытие
15. накладной порог из нержавеющей стали
16. ручка Н-0593
17. декоративные накладки



Терморазрыв в коробе –
изолон 6 мм

Терморазрыв в полотне –
пластиковый термопрофиль
35 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Замок дополнительный
сувальдного типа
Гардиан 30.01
3 класс взломостойкости

Замок основной
сувальдного типа
Гардиан 30.11
3 класс взломостойкости

ФУРНИТУРА



ручка H-0593
хром



накладки
хром



ручка Фуаро Ред Лайн
чёрный



накладки Фуаро Ред Лайн
чёрный




ручка Фуаро Ред Лайн
сатин



накладки Фуаро Ред Лайн
сатин



ручка Фуаро Ред Лайн
золото



накладки Фуаро Ред Лайн
золото



ручка TOP
чёрный



накладки TOP
чёрный



ручка TOP
сатин



накладки TOP
сатин



ТЕРМО ЛАЙТ

СОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

Откройте для себя двери ТЕРМО ЛАЙТ — идеальный выбор для вашего загородного дома, дачи или коттеджа. Эта дверь была создана с акцентом на комплексную защиту комфорта и безопасности, что делает её незаменимым элементом вашего дома.

Главной особенностью модели выступает комбинированный терморазрыв нового поколения. Эта технология надёжно оберегает от холода и промерзаний, обеспечивая высокую теплоизоляцию и комфортный микроклимат в вашем доме в любое время года. А замки двух разных систем, включая модель с термоштоком, обеспечивают высокую безопасность, делая дверь не только теплой, но и надёжной.

Ваш дом заслуживает лучшего. Выбирайте современную защиту от холода! Комфорт, надёжность и стиль — это ТЕРМО ЛАЙТ!

ТЕРМО ЛАЙТ



короб 143 мм / полотно 104 мм

внешняя отделка:
рисунок RL-3, ППП Коричневый муар

внутренняя отделка: МДФ 6 мм
рисунок 161, ПВХ Дуб белый скандинавский

замки: Гардиан 32.11 / Гардиан 30.01
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка Фуаро Ред Лайн

накладной порог из нержавеющей стали






рисунок: RL-4
цвет металла: Антрацит
букле




рисунок: 199
цвет ПВХ: Авокадо
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: 102
цвет ПВХ: Лебединый пух
цвет металла: Коричневый
муар



рисунок: 164 зеркало
цвет ПВХ: Эмаль капучино
цвет металла: Коричневый
муар



рисунок: RL-2
цвет металла: Шоколад
букле




рисунок: 194
цвет ПВХ: Орех мусс софт
цвет металла: Шоколад
букле



рисунок: 197
цвет ПВХ: Кашемир софт
цвет металла: Серый муар




рисунок: 217
цвет ПВХ: Бетон серый
цвет металла: Серый муар




рисунок: RL-3
цвет металла: Шоколад
букле



рисунок: 100
цвет ПВХ: Дуб песочный
цвет металла: Шоколад
букле




рисунок: 136
цвет ПВХ: Тёмный пепел
цвет металла: Серый муар




рисунок: 0
цвет ПВХ: Эмаль светло-серая
цвет металла: Серый муар

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка RL-1 RL-2 RL-3 RL-4

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




N0 N1 N2 N5 N7 100 102 135 136 137 161 182




189 190 192 193 194 195 197 198 199 200 207 215

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0 1 2 5 7 100 102 135 136 137 161 182




189 190 192 193 194 195 197 198 199 200 207 214B 215 216 217 218



219 221 140 164
зеркало зеркало


ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ ВНЕШНИХ МДФ ПАНЕЛЕЙ




ПВХ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ МДФ ПАНЕЛЕЙ



КОНСТРУКЦИЯ



1. короб с терморазрывом, толщина 143 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур – D-образный уплотнитель
3. второй контур – D-образный уплотнитель
4. третий контур – D-образный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 2 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. полотно составное толщиной 104 мм, наружная часть из цельногнутого листа металла 1 мм с ППП, внутренняя часть из полимерного материала
9. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала – пенополистирол
11. основной лист металла 1,0 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. ручка Н-0593
15. декоративные накладки



Терморазрыв в коробе –
изолон 6 мм

Терморазрыв в полотне –
пластиковый термопрофиль
35 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Замок дополнительный
сувальдного типа
Гардиан 30.01
3 класс взломостойкости

Замок основной
цилиндрового типа
Гардиан 32.11
4 класс взломостойкости
(цилиндр с термоштоком)

ФУРНИТУРА



ручка H-0593
хром



накладки
хром




ручка Фуаро Ред Лайн
чёрный



накладки Фуаро Ред Лайн
чёрный



ручка Фуаро Ред Лайн
сатин



накладки Фуаро Ред Лайн
сатин



ручка Фуаро Ред Лайн
золото



накладки Фуаро Ред Лайн
золото



ручка TOP
чёрный



накладки TOP
чёрный



ручка TOP
сатин



накладки TOP
сатин



ТЕРМО СПЛИТ АйКью

ВЕРШИНА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Входная дверь ТЕРМО СПЛИТ АйКью – это воплощение надёжности, инноваций и эстетики. Её прочная конструкция, выполненная из высококачественных материалов с многослойной теплоизоляцией, сохраняет уют даже в самые суровые зимние дни. Бесшумное открывание и лёгкое интуитивное управление электронным замком делают использование двери максимально удобным.

Выбирая ТЕРМО СПЛИТ АйКью с тяговой ручкой и электронным замком, вы получаете надёжное решение для Вашего дома.

ТЕРМО СПЛИТ АйКью



короб 143 мм / полотно 104 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 161, ПВХ Тёмный пепел

внутренняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 197, ПВХ Дуб белый скандинавский

замки: автоматический электронный
Санио D 502 / Гардиан 32.01
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка штанга

накладной порог из нержавеющей
стали






рисунок: RL-3
цвет металла: Серый муар



рисунок: 1
цвет ПВХ: Бетон серый
цвет металла: Серый муар



рисунок: 161
цвет ПВХ: Кашемир софт
цвет металла: Коричневый муар



рисунок: 6
цвет ПВХ: Эмаль молоко
цвет металла: Коричневый муар



цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 102
цвет ПВХ: Орех крем софт
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 207
цвет ПВХ: Кашемир софт
цвет металла: Чёрный муар металл




рисунок: 164 зеркало
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 136
цвет ПВХ: Тёмный пепел
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 192
цвет ПВХ: Кашемир софт
цвет металла: Антрацит букле




рисунок: 194
цвет ПВХ: Лебединый пух
цвет металла: Серый муар



рисунок: 199
цвет ПВХ: Ясень ривьера айс
цвет металла: Серый муар

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без
рисунка


RL-1

RL-2

RL-3

RL-4

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



135

136

161

194

207

215

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0

1

2

3

5

6

7

100

102

135

136

137



161

182

189

190

192

193

194


195

197

198

199

200



207

214B

215

216

217

218


219

221

140
зеркало

164
зеркало


ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ




ПВХ ПОКРЫТИЕ ВНЕШНИХ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ПВХ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ МДФ ПАНЕЛЕЙ



КОНСТРУКЦИЯ



1. короб с терморазрывом,
толщина 143 мм, с широким наличником,
металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур – D-образный уплотнитель
3. второй контур – D-образный уплотнитель
4. третий контур – D-образный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. полотно составное толщиной 104 мм, наружная
часть из цельногнутого листа металла 1,4 мм с ППП,
внутренняя часть из полимерного материала
9. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала –
базальтовая плита + пенополистирол
11. основной лист металла 1,4 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. ручка штанга
15. декоративные накладки
16. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Замок дополнительный
цилиндрического типа
Гардиан 32.01
4 класс взломостойкости

ОТКРЫВАЕТ:

**ОТПЕЧАТОК
ПАЛЬЦА**



**СКАНЕР
ЛИЦА**



ТЕЛЕФОН



**КОДОВАЯ
ПАНЕЛЬ**



RFID КАРТА



**МЕХАНИЧЕСКИЙ
КЛЮЧ**



Замок основной
автоматический
электронный
Санио D 502



ФУРНИТУРА



накладки Фуаро Ред Лайн
чёрный



броненакладка
чёрная



автоматический
блок управления

ручка скоба



СИТИ МАКС

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Входная дверь СИТИ МАКС – это идеальный баланс надёжности и стиля. Её жёсткая и тщательно продуманная конструкция гарантирует высокую степень стойкости и долговечности, что делает дверь устойчивой к любым воздействиям. СИТИ МАКС надёжно защитит ваш дом, независимо от ритма городской жизни.

Максимальная безопасность – одна из ключевых особенностей двери СИТИ МАКС. Дверь оснащена усиленной защитой замковой системы, включающей два замка разного типа высоких классов взломостойкости. Это обеспечивает надёжную защиту вашего дома и дарит вам и вашим близким уверенность и спокойствие.

Выбирая СИТИ МАКС, вы получаете не только высокий уровень защиты, но и уникальный дизайн. Безопасность, надёжность и стильное оформление – все это СИТИ МАКС!



короб 115 мм / полотно 90 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 205, ПВХ Кампари стронг

внутренняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 0, ПВХ Эмаль светло-серая

замки: КАЛЕ 252/R / КАЛЕ 257/L
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка Фуаро Ред Лайн

накладной порог из нержавеющей стали





рисунок: 184
цвет ПВХ: Кампари стронг
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 161
цвет ПВХ: Эмаль светло-серая
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 200
цвет ПВХ: Авокадо
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 189
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 0
цвет ПВХ: Дуб галифакс медовый
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 137
цвет ПВХ: Океан стронг
цвет металла: Чёрный муар металл




рисунок: 216
цвет ПВХ: Орех мусс софт
цвет металла: Коричневый муар



рисунок: 221
цвет ПВХ: Эмаль молоко
цвет металла: Коричневый муар



рисунок: Si-8
цвет ПВХ: Эмаль молоко
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 194
цвет ПВХ: Эмаль молоко
цвет металла: Чёрный муар металл




рисунок: 206
цвет ПВХ: Бетон тёмный букле
цвет металла: Антрацит





рисунок: 6
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Антрацит букле

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




с молдингом



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
3. второй контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
4. третий контур – магнитный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая плита
11. основной лист металла 1,4 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. ручка Фуаро Ред Лайн
15. квадратная броненакладка
16. декоративная накладка
17. глазок
18. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Замок дополнительный
сувальдного типа
КАЛЕ 257/L
4 класс взломостойкости

Замок основной
цилиндрового типа
КАЛЕ 252/R
4 класс взломостойкости



ФУРНИТУРА




Фуаро Ред Лайн
чёрный



накладки Фуаро Ред Лайн
чёрный



Фуаро Ред Лайн
сатин



накладки Фуаро Ред Лайн
сатин



Фуаро Ред Лайн
золото



накладки Фуаро Ред Лайн
золото



СИТИ МАКС АйКью

ЖИЗНЬ БЕЗ КЛЮЧЕЙ


Задайте новую планку безопасности и стиля в вашем доме с входной дверью СИТИ МАКС АйКью. Это не просто дверь, это воплощение современных технологий, надёжности и изысканного дизайна, которые подчеркнут ваш статус и обеспечат максимальную защиту.

СИТИ МАКС АйКью разработана с учётом современных трендов в области безопасности и функциональности. Она обладает прочной конструкцией, устойчивой к внешним воздействиям, что обеспечивает защиту вашего дома.

СИТИ МАКС АйКью оснащена инновационным умным замком, который предлагает вам жизнь без ключей. Автоматический замок обладает высокой взломостойкостью и надёжной кодировкой сигналов. Управляйте дверью с помощью телефона, предоставляйте доступ друзьям и близким в одно касание.

Пора сказать «ДА» умным решениям и начать новую жизнь без компромиссов. Комфорт, стиль и высокие технологии – это СИТИ МАКС АйКью!

СИТИ МАКС АйКью



короб 115 мм / полотно 90 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 401, ПВХ Дуб галифакс медовый /
Чёрный матовый

внутренняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 189, ПВХ Белый софт

замки: автоматический электронный
с видеоглазком Санио D 301 / КАЛЕ 257/L
ночная задвижка

ручка привод от блока управления






рисунок: 404
ПВХ: Дуб галифакс медовый/
Чёрный матовый
цвет металла: Чёрный
муар металл



рисунок: 213
цвет ПВХ: Гриджио
цвет металла: Чёрный
муар металл



рисунок: 215
цвет ПВХ: Океан стронг
цвет металла: Чёрный
муар металл



рисунок: 164 зеркало
цвет ПВХ: Эмаль капучино
цвет металла: Чёрный
муар металл



рисунок: 205
цвет ПВХ: Эмаль молоко
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: 207
цвет ПВХ: Бетон тёмный
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: Si-10
цвет ПВХ: Тёмный пепел
цвет металла: Серый муар



рисунок: Si-11
цвет ПВХ: Эмаль светло-серая
цвет металла: Серый муар



рисунок: 221
цвет ПВХ: Бетон графит
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: 192
цвет ПВХ: Дуб белый
скандинавский
цвет металла: Антрацит
букле




рисунок: 7
цвет ПВХ: Кампари стронг
цвет металла: Чёрный
муар металл



рисунок: 2
цвет ПВХ: Эмаль капучино
цвет металла: Чёрный
муар металл

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
3. второй контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
4. третий контур – магнитный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая плита
10. основной лист металла 1,4 мм с ППП
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. автоматический блок управления
14. декоративная накладка
15. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Замок дополнительный

сувальдного типа
КАЛЕ 257/L
4 класс взломостойкости

Замок основной

автоматический электронный
с видеоглазком Санио D 301

ОТКРЫВАЕТ:

ОТПЕЧАТОК
ПАЛЬЦА



СКАНЕР
ЛИЦА



СКАНЕР
ЛАДОНИ



ТЕЛЕФОН




КОДОВАЯ
ПАНЕЛЬ



RFID КАРТА



МЕХАНИЧЕСКИЙ
КЛЮЧ



ФУРНИТУРА



накладка Фуаро Ред Лайн
чёрный



автоматический
блок управления



СИТИ ИНТЕГРА АйКью

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КОМФОРТ В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ

Входная дверь с интегрированной ручкой представляет собой гармоничное сочетание цифровых технологий, эстетики, минимализма и удобства.

Массивное полотно, магнитный уплотнитель и высококачественные материалы обеспечивают надежную защиту от внешних воздействий, а интегрированная ручка позволяет наслаждаться простотой эксплуатации двери, делая этот процесс максимально комфортным.

Благодаря лаконичному дизайну, такая дверь идеально впишется в любой интерьер, подчеркнув его стиль и изысканность.



короб 115 мм / полотно 100 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 401, ПВХ Бетон серый / Чёрный матовый

внутренняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 197, ПВХ Дуб песочный

замок: автоматический электронный
с видеоглазком Санио D 600
ночная задвижка

ручка интегрированная





рисунок: 401
цвет ПВХ: Бетон графит/
Чёрный матовый
цвет металла: Серый муар



рисунок: 164 зеркало
цвет ПВХ: Бетон графит
цвет металла: Серый муар



рисунок: 401
цвет ПВХ: Дуб галифакс
медовый/Чёрный матовый
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 161
цвет ПВХ: Белый ларче
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 401
цвет ПВХ: Ясень золотистый/
Чёрный матовый
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 182
цвет ПВХ: Гриджио
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 401
цвет ПВХ: Чёрный матовый/
Ясень золотистый
цвет металла: Коричневый муар



рисунок: 5
цвет ПВХ: Ясень ривьера
крем
цвет металла: Коричневый муар



рисунок: 401
цвет ПВХ: Бетон серый/
Чёрный матовый
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: Si-10
цвет ПВХ: Гриджио
цвет металла: Чёрный муар металл





рисунок: 401
цвет ПВХ: Чёрный матовый/
Дуб галифакс грей
цвет металла: Чёрный муар металл







рисунок: 215
цвет ПВХ: Поталь
цвет металла: Чёрный муар металл

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




401


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЯ ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
3. второй контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
4. третий контур – магнитный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. цельногнутое усиленное полотно 100 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая плита
10. основной лист металла 1,4 мм с ППП
11. внешняя стыковая панель МДФ 10 мм
12. ручка интегрированная
13. броненакладка

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

ОТКРЫВАЕТ:

СМАРТФОН



ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА



КАРТА RFID



КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ



ОБЫЧНЫЙ КЛЮЧ




Замок основной
автоматический
электронный
с видеоглазком
Санио D 600



ФУРНИТУРА



броненакладка
чёрная



автоматический
блок управления



СИТИ ЛАЙТ

ЗАЩИТА, КОТОРАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ

Стильная, яркая, ультрасовременная. Все это СИТИ ЛАЙТ – входная дверь для тех, кто живёт в ритме города, ценит стиль и стремится к максимальной защите своего дома.

Усиленный конструктив и высококачественные материалы обеспечивают высокую надёжность и долговечность этой модели. А многоуровневая система защиты, включая замки высшего класса безопасности и противовзломные механизмы, гарантирует максимальную безопасность. Три контура уплотнителей обеспечивают высокую герметичность, защищают ваш дом от шума, пыли и посторонних запахов, создавая безупречный комфорт.

Выбирайте лучшее для своего дома. Дизайн, надёжность, безопасность – это СИТИ ЛАЙТ!

СИТИ ЛАЙТ



короб 115 мм / полотно 90 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 204, ПВХ Кампари стронг

внутренняя отделка: МДФ 6 мм
рисунок 184, ПВХ Эмаль молоко

замки: Фуаро MDV25/C-60.85.3R16 /
Фуаро MDV25/S-60.00.3R16 4
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка TOP





рисунок: 203
цвет ПВХ: Океан стронг
цвет металла: Чёрный муар
 металл



рисунок: 211
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Чёрный муар
 металл




рисунок: 183
цвет ПВХ: Авокадо
цвет металла: Чёрный
 муар металл



рисунок: Si-9
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Чёрный
 муар металл



рисунок: 401
цвет ПВХ: Бетон серый/
 Чёрный матовый
цвет металла: Чёрный
 муар металл



рисунок: 164 зеркало
цвет ПВХ: Бетон серый
цвет металла: Чёрный
 муар металл



рисунок: Si-10
цвет ПВХ: Дуб галифакс грей
цвет металла: Серый муар



рисунок: 0
цвет ПВХ: Гриджио
цвет металла: Серый муар



рисунок: 219
цвет ПВХ: Оскуро
цвет металла: Чёрный
 муар металл



рисунок: 207
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Чёрный
 муар металл




рисунок: D-21B
цвет металла: Антрацит
 букле



рисунок: 201
цвет ПВХ: Эмаль белоснежная
цвет металла: Антрацит
 букле

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур – D-образный уплотнитель
3. второй контур – D-образный уплотнитель
4. третий контур – D-образный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол
11. основной лист металла 1,0 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. ручка Н-0826
15. броненакладка
16. декоративная накладка БОН
17. глазок
18. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Замок дополнительный
сувальдного типа
Фуаро MDV25/S-60.00.3R16 4
класс взломостойкости

Замок основной
цилиндрового типа
Фуаро MDV25/C-60.85.3R16
4 класс взломостойкости

ФУРНИТУРА



ручка 0826
хром




накладки БОН
хром



ручка Фуаро ТОР ХЛ
чёрный



накладки Фуаро ТОР ХЛ
чёрный



ручка Фуаро ТОР ХЛ
хром



накладки Фуаро ТОР ХЛ
хром



СИТИ ЛАЙТ АйКью

МИР ИННОВАЦИЙ И КОМФОРТА

Будущее уже настало. И чтобы почувствовать это, откройте для себя СИТИ ЛАЙТ АйКью — стильную, надёжную и качественную дверь, с высоким уровнем защиты и комфорта.

Входная дверь СИТИ ЛАЙТ АйКью оснащена автономным полуавтоматическим замком нового поколения с дистанционным открыванием из любой точки мира. Специальное мобильное приложение позволяет контролировать дверь прямо с вашего телефона. Благодаря интуитивному интерфейсу и пяти способам доступа, каждый найдёт наиболее подходящий для себя: отпечаток пальца, карта, пароль, приложение, а механический ключ всегда останется надёжным резервным вариантом.

Откройте для себя современного помощника в создании безопасного пространства! Выбирайте СИТИ ЛАЙТ АйКью — идеальное сочетание надёжности, стиля и инноваций!

СИТИ ЛАЙТ АйКью



короб 115 мм / полотно 90 мм

внешняя отделка:
рисунок D-22B, ППП Антрацит букле

внутренняя отделка: МДФ 6 мм
рисунок 7, ПВХ Ясень ривьера айс

замки: полуавтомат Апекс Смарт SL-52-60/
85/8001-BLM / Фуаро MDV25/S-60.00.3R16 4

механизм регулировки притвора
ручка блок управления Апекс Смарт






рисунок: 221
цвет ПВХ: Орех мусс софт
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 140 зеркало
цвет ПВХ: Бьянко ларче
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 202
цвет ПВХ: Оскуро
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 200
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 401
цвет ПВХ: Ясень золотистый/
Чёрный матовый
цвет металла: Шоколад букле



рисунок: 215
цвет ПВХ: Орех крем софт
цвет металла: Шоколад букле



рисунок: D-21
цвет металла: Серый муар



рисунок: 218
цвет ПВХ: Поталь
цвет металла: Серый муар



рисунок: 404
цвет ПВХ: Дуб галифакс
грей/Эмаль капучино
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 136
цвет ПВХ: Эмаль светло-серая
цвет металла: Чёрный муар металл




рисунок: 205
цвет ПВХ: Бетон тёмный
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 164 зеркало
цвет ПВХ: Бетон серый
цвет металла: Чёрный муар металл

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур – D-образный уплотнитель
3. второй контур – D-образный уплотнитель
4. третий контур – D-образный уплотнитель
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол
11. основной лист металла 1,0 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. ручка блок управления Апекс Смарт
15. декоративная накладка
16. глазок
17. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Замок дополнительный

сувальдного типа
Фуаро MDV25/S-60.00.3R16 4
4 класс взломостойкости

Замок основной

Полуавтомат Апекс Смарт
SL-52-60/85/8001-BLM

ОТКРЫВАЕТ:

СМАРТФОН



ОТПЕЧАТОК
ПАЛЬЦА



КАРТА RFID



КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ



ОБЫЧНЫЙ КЛЮЧ



ФУРНИТУРА



накладка TOP
чёрная



блок управления
Апекс Смарт



ТРАСТ МАСС

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОТА О КОМФОРТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Вы знаете цену каждой своей победе. Полученные знания, приобретённый опыт сделали вас сильнее. Важно защитить уже достигнутое. Доверить то, что по-настоящему ценно, можно ТРАСТ МАСС.

ТРАСТ МАСС – модель с высоким уровнем потребительских свойств. Повышенная тепло- и шумоизоляция, благодаря наличию базальтовой плиты высокой плотности и трём уплотнителям гарантирует защиту дома от шума и запаха. Замки наивысших классов взломостойкости подарят спокойствие и безопасность владельцу.

Обеспечьте надёжную защиту своему дому! Безопасность, комфорт и стиль – это ТРАСТ МАСС.

ТРАСТ МАСС



короб 104 мм / полотно 90 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 203, ПВХ Авокадо

внутренняя отделка: МДФ 16 мм
рисунок 164 зеркало, ПВХ Графит софт

замки: Гардиан 32.11 / Гардиан 30.01
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка 0593





рисунок: 404
цвет ПВХ: Дуб галифакс медовый/Чёрный матовый
цвет металла: Чёрный муар металл




рисунок: Si-3
цвет ПВХ: Графит софт
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 217
цвет ПВХ: Кампари стронг
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: Si-11
цвет ПВХ: Гриджио
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 1
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Чёрный муар металл




рисунок: 211
цвет ПВХ: Графит софт
цвет металла: Чёрный муар металл




рисунок: 204
цвет ПВХ: Дуб галифакс грей
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 201
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 220
цвет ПВХ: Поталь
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 219
цвет ПВХ: Эмаль белоснежная
цвет металла: Чёрный муар металл




рисунок: D-21
цвет металла: Коричневый муар




рисунок: 3
цвет ПВХ: Дуб песочный
цвет металла: Коричневый муар


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. третий контур уплотнителя по периметру полотна
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 16 мм
10. дополнительный слой тепло и звукоизоляции ХДФ 3,2 мм
11. слой тепло-звукоизолирующего материала - базальтовая плита
12. основной лист металла 1,4 мм с ППП
13. адгезионное циркониевое покрытие
14. порошково-полимерное покрытие
15. ручка Н-0593
16. декоративные накладки БОН
17. глазок
18. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Замок дополнительный
сувальдного типа
Гардиан 30.01
3 класс взломостойкости

Замок основной
цилиндрового типа
Гардиан 32.11
4 класс взломостойкости



ФУРНИТУРА



ручка Н-0593
хром



накладки БОН
хром



ручка Фуаро ТОР ХЛ
чёрный




накладки Фуаро ТОР ХЛ
чёрный



ручка Фуаро ТОР ХЛ
хром



накладки Фуаро ТОР ХЛ
хром



ручка Фуаро ТОР ХЛ
сатин



накладки Фуаро ТОР ХЛ
сатин



ТРАСТ ЭКО

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Мы создавали ТРАСТ ЭКО для людей, которые знают истинную цену своим достижениям. Поэтому мы заложили в его разработку, пожалуй, лучший конструктив из проверенных временем.

Холоднокатанная сталь российского производства, три контура уплотнителей, проверенные замки высших классов взломостойкости обеспечивают ТРАСТ ЭКО высокую надёжность и долговечность. Широкий выбор стильных современных отделок, отражающих самые смелые тренды в мире дизайна, позволяют подобрать дверь под любой интерьер.

Достигайте вершин и становитесь лучше! Улучшенный конструктив, качество и стиль – это ТРАСТ ЭКО.

ТРАСТ ЭКО



короб 104мм / полотно 90 мм

внешняя отделка:
рисунок RL-10, ППП Чёрный муар металлик

внутренняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 0, ПВХ Эмаль капучино

замки: Бордер ЗВ4-3/85Г / Бордер ЗВ8-6/14
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка 0593





рисунок: 401
цвет ПВХ: Ясень золотистый/
 Чёрный матовый
цвет металла: Чёрный муар
 металллик



рисунок: 0
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Чёрный
 муар металллик



рисунок: 205
цвет ПВХ: Океан стронг
цвет металла: Антрацит
 букле



рисунок: Si-11
цвет ПВХ: Ясень ривьера айс
цвет металла: Антрацит
 букле



рисунок: 203
цвет ПВХ: Белый ларче
цвет металла: Антрацит
 букле



рисунок: 164-зеркало
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Антрацит
 букле



рисунок: 215
цвет ПВХ: Графит софт
цвет металла: Чёрный
 муар металллик




рисунок: 214B
цвет ПВХ: Орех мусс софт
цвет металла: Чёрный
 муар металллик



рисунок: RL-1
цвет металла: Шоколад
 букле



рисунок: 135
цвет ПВХ: Бетон серый
цвет металла: Шоколад
 букле



рисунок: Si-5
цвет ПВХ: Оскуро
цвет металла: Антрацит
 букле





рисунок: 182
цвет ПВХ: Авокадо
цвет металла: Антрацит
 букле


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. третий контур уплотнителя по периметру полотна
5. петли на опорных подшипниках 2 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала пенополистирол
11. основной лист металла 1 мм с ППП
12. адгезионное циркониевое покрытие
13. порошково-полимерное покрытие
14. каркас жёсткости из МДФ
15. ручка 0593
16. декоративные накладки БОН
17. глазок
18. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Замок дополнительный
сувальдного типа
Бордер ЗВ 8-6/14
2 класс взломостойкости

Замок основной
цилиндрового типа
Бордер ЗВ 4-3/85Г
4 класс взломостойкости



ФУРНИТУРА



ручка Н-0593
хром




накладки БОН
хром



ручка Фуаро TOP ХЛ
чёрный




накладки Фуаро TOP ХЛ
чёрный



ручка Фуаро TOP ХЛ
хром



накладки Фуаро TOP ХЛ
хром



ручка Фуаро TOP ХЛ
сатин



накладки Фуаро TOP ХЛ
сатин



ФЭМЕЛИ МАСС

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ САМЫХ ВАЖНЫХ

К чему бы вы не стремились, дом всегда остаётся островком безопасности для вас и для тех, кто вам дорог. Всё остальное приходит и уходит. Истинный уют создаётся годами и мы верим, что он всегда будет под надёжной защитой ФЭМЕЛИ МАСС.

Особенность ФЭМЕЛИ МАСС — уникальное беспустотное заполнение полотна вспененным полиуретаном. Это единственный вид наполнителя полотен, исключая образование мельчайших пустот. А в совокупности с конструкцией высокой прочности, надёжной замковой системой и двумя контурами уплотнителя в квартире будет тихо и комфортно.

Семейным вечерам ничто не мешает! Уверенность, спокойствие, безопасность — это ФЭМЕЛИ МАСС.

ФЭМЕЛИ МАСС



короб 104 мм / полотно 70 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 404, ПВХ Холст вулканический/
Эмаль капучино

внутренняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 195, ПВХ Эмаль капучино

замки: Гардиан 32.11 / Гардиан 30.01
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка 0883





рисунок: 404
цвет ПВХ: Графит софт/
Эмаль светло-серая
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 207
цвет ПВХ: Эмаль светло-серая
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 218
цвет ПВХ: Авокадо
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 2
цвет ПВХ: Мокко
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 401
цвет ПВХ: Чёрный матовый/
Ясень золотистый
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 164-зеркало
цвет ПВХ: Бетон тёмный
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 200
цвет ПВХ: Дуб песочный
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 198
цвет ПВХ: Лебединый пух
цвет металла: Антрацит букле




рисунок: 136
цвет ПВХ: Кампари стронг
цвет металла: Чёрный муар металл



рисунок: 135
цвет ПВХ: Ясень ривьера айс
цвет металла: Чёрный муар металл




рисунок: R-6
цвет металла: Чёрный муар металл




рисунок: 142
цвет ПВХ: Белый ларче
цвет металла: Чёрный муар металл
цвет стекла: белый

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка R-2 R-4 R-5 R-6

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



401 404

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




142 214B 140 зеркало 164 зеркало

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. петли на опорных подшипниках 2 шт.
5. противосъёмные ригели 2 шт.
6. механизм регулировки притвора полотна
7. цельногнутое усиленное полотно 70 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополиуретан
10. основной лист металла 1,4 мм с ППП
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. ручка 0883
14. декоративные накладки БОН
15. глазок
16. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Замок дополнительный
сувальдного типа
Гардиан 30.01
3 класс взломостойкости

Замок основной
цилиндрового типа
Гардиан 32.11
4 класс взломостойкости

ФУРНИТУРА



ручка 0883
хром



накладки БОН
хром



ручка TOP мини
чёрный



накладки TOP мини
чёрный



ФЭМЕЛИ ЭКО

НАДЁЖНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Все мы мечтаем проводить больше времени с близкими. Будь то традиционные семейные обеды по субботам, или совместный просмотр сериалов вечерами на диване, или настольные игры в дружеской компании. Главное, чтобы ничто этому не помешало.

Мы понимаем, насколько это важно. Поэтому дверь ФЭМЕЛИ ЭКО с надёжным конструктивом, прочным материалом и высокими показателями тепло- и шумоизоляции была создана, чтобы оградить вас от внешнего шума и непрошенных гостей.

Создай безопасный мир своим близким! Уют, ответственность, долговечность – это ФЭМЕЛИ ЭКО

ФЭМЕЛИ ЭКО



короб 104 мм / полотно 70 мм

внешняя отделка: МДФ 10 мм
рисунок 194, ПВХ Бетон серый

внутренняя отделка: МДФ 6 мм
рисунок 1, ПВХ Белый софт

замки: МАСТИНО Т-32 / МАСТИНО Т 37/S6
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка 0883





рисунок: RL-2
цвет металла: Шоколад
букле



рисунок: 2
цвет ПВХ: Дуб шале натуральный
цвет металла: Шоколад букле




рисунок: 5
цвет ПВХ: Авокадо
цвет металла: Чёрный муар
металлик



рисунок: 1
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Чёрный муар
металлик



рисунок: 404
цвет ПВХ: Дуб галифакс
грей/Эмаль капучино
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: 164-зеркало
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: 219
цвет ПВХ: Океан стронг
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: 0
цвет ПВХ: Мокко
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: RL-4
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: 137
цвет ПВХ: Бетон серый
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: 401
цвет ПВХ: Ясень золотистый/
Чёрный матовый
цвет металла: Чёрный муар
металлик




рисунок: 216
цвет ПВХ: Ясень
золотистый
цвет металла: Чёрный муар
металлик

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка RL-1 RL-2 RL-3 RL-4

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




401 404


ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ



0 1 2 5 7 100 135 136 137 161



182 189 190 192 193 194 195 197 198 199



200 207 215 216 217 218 219 221

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




142 214B 140 зеркало 164 зеркало

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. петли на опорных подшипниках 2 шт.
5. противосъемные ригели 2 шт.
6. механизм регулировки притвора полотна
7. цельногнутое усиленное полотно 70 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополистирол
10. основной лист металла 1 мм с ППП
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. ручка 0883
14. декоративные накладки БОН
15. глазок
16. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Замок дополнительный
сувальдного типа
МАСТИНО Т 37/S6
3 класс взломостойкости

Замок основной
цилиндрового типа
МАСТИНО Т-32
3 класс взломостойкости



ФУРНИТУРА



ручка 0883
хром



накладки БОН
хром



ручка TOP мини
чёрный



накладки TOP мини
чёрный



ХОУМ ЭКО

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ БЕЗ ПОТЕРЬ КАЧЕСТВА

Жизнь наполнена удивительными событиями. Ещё вчера вы возвращались домой с портфелем наперевес, а сегодня строите своё собственное будущее в своём доме. Дверь ХОУМ ЭКО каждый день открывает путь к новым событиям, впечатлениям и возможностям.

ХОУМ ЭКО – надёжная и доступная дверь, в которую мы вложили наши знания и передовые технологии. Короб, созданный из цельного листа стали, обладает повышенной прочностью. Полимерно-порошковое покрытие с антикоррозийной обработкой гарантирует долгий срок эксплуатации. Надёжный конструктив, наполнение полотна современными материалами и плотное прилегание уплотнителей обеспечивают достойное качество. Поэтому дверь ХОУМ ЭКО будет служить вам десятилетия.

Выбирай простые решения для своего комфорта! Доступность, качество и безопасность – это ХОУМ ЭКО.

ХОУМ ЭКО



короб 80 мм / полотно 60 мм

внешняя отделка:
рисунок RL-1, ППП Антрацит букле

внутренняя отделка: МДФ 6 мм
рисунок 137, ПВХ Бетон серый

замки: МАСТИНО Т-32 / МАСТИНО Т 37/S6
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка 0826





рисунок: RL-10
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: 192
цвет ПВХ: Мокко
цвет металла: Антрацит
букле




рисунок: RL-4
цвет металла: Чёрный муар
металлик



рисунок: 161
цвет ПВХ: Бетон тёмный
цвет металла: Чёрный муар
металлик



рисунок: RL-12
цвет металла: Шоколад
букле



рисунок: 2
цвет ПВХ: Дуб шале
натуральный
цвет металла: Шоколад
букле




рисунок: 2
цвет ПВХ: Шоколад ларче
цвет металла: Шоколад
букле




рисунок: 207
цвет ПВХ: Ясень ривьера крем
цвет металла: Шоколад
букле



рисунок: RL-2
цвет металла: Шоколад
букле



рисунок: 136
цвет ПВХ: Карамель
цвет металла: Шоколад
букле



рисунок: 135
цвет ПВХ: Бетон тёмный
цвет металла: Антрацит
букле



рисунок: 1
цвет ПВХ: Белый ларче
цвет металла: Антрацит
букле

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без рисунка RL-1 RL-2 RL-3 RL-4 RL-10 RL-11 RL-12

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без рисунка

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




1 2 100 135 136 137 161 182 189




190 192 193 194 195 207 140 зеркало

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ПВХ ПОКРЫТИЕ



КОНСТРУКЦИЯ



1. цельногнутый короб 80 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. петли на опорных подшипниках 2 шт.
5. противосъёмные ригели 2 шт.
6. механизм регулировки притвора полотна
7. цельногнутое усиленное полотно 60 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополистирол
10. основной лист металла 1 мм с ППП
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. ручка 0826
14. декоративные накладки
15. глазок

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Замок дополнительный
сувальдного типа
МАСТИНО Т 37/S6
3 класс взломостойкости

Замок основной
цилиндрового типа
МАСТИНО Т 32
3 класс взломостойкости



ФУРНИТУРА



ручка 0826
хром



накладки МОН
хром



ручка TOP мини
чёрный



накладки TOP мини
чёрный



МЕГА МАСС

ДЛЯ ГОСТЕПРИИМНЫХ ХОЗЯЕВ

Гостеприимные хозяева широко распахивают двери. Это особое настроение, когда сегодня мы хотим пригласить в гости всех своих друзей, а завтра – поменять интерьер квартиры и купить новый диван нестандартного размера. А кто решил, что вы должны ограничивать себя?

МЕГА МАСС – специальная дверь для нестандартных проёмов. Её преимущество – дополнительная распашная створка, выполненная в едином дизайнерском решении с основным полотном. Нестандартная дверь выглядит стильно и при этом не уступает классической по показателям взломостойкости и тепло-шумоизоляции.

Пришло время мыслить шире! Дверь с размахом, надёжность и качество – это МЕГА МАСС.

МЕГА МАСС



короб 104 мм / полотно 70 мм

внешняя отделка:
ППП Шоколад букле

внутренняя отделка: МДФ 6 мм
рисунок 161, ПВХ Белый ларче

замки: Бордер 3В4-3/85Г / Бордер 3В8-6/14

механизм регулировки притвора
ручка 0883





рисунок: 161
цвет ПВХ: Кампари стронг
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 108
цвет ПВХ: Бьянко ларче
цвет металла: Антрацит букле



рисунок: 184
цвет ПВХ: Океан стронг
цвет металла: Черный муар металл



рисунок: 161
цвет ПВХ: Бетон серый
цвет металла: Черный муар металл



рисунок: 110
цвет ПВХ: Дуб галифакс медовый
цвет металла: Шоколад букле



рисунок: 136
цвет ПВХ: Дуб белый скандинавский
цвет металла: Шоколад букле



цвет металла: Шоколад букле




рисунок: 110
цвет ПВХ: Эмаль капучино
цвет металла: Шоколад букле



рисунок: 108
цвет ПВХ: Дуб коньяк
цвет металла: Шоколад букле



рисунок: 136
цвет ПВХ: Дуб шале натуральный
цвет металла: Шоколад букле




рисунок: D-5
цвет металла: Антрацит букле




рисунок: 110
цвет ПВХ: Белый софт
цвет металла: Антрацит букле

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ




без рисунка



D-5 / 5B

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МЕТАЛЛЕ



без рисунка

ВНЕШНЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА НА МДФ




108




110



136




161




184


ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ




шоколад
букле




антрацит
букле



коричневый
муар




серый
муар




чёрный муар
металлик

ПВХ ПОКРЫТИЕ




дуб белый
скандинавский




белый
ларче




бянко
ларче



ясень
ривьера
крем



ясень
ривьера
айс



дуб шале
натуральный



дуб
песочный




дуб
галифакс
медовый



NEW
орех
крем софт




дуб
галифакс
серый




NEW
орех
мусс софт




карамель



дуб
коньяк



орех
грецкий




ясень
золотистый



шоколад
ларче




венге



бетон
серый




бетон
темный




бетон
графит




белый
софт



эмаль
белоснежная



эмаль
молоко



NEW
латте




эмаль
светло-серая



гриджио



эмаль
капучино



NEW
мокко



кампари
стронг



океан
стронг




авокадо




холст вулканический



графит
софт



оскуро



чёрный
матовый

КОНСТРУКЦИЯ



1. цельнокатанный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
2. первый контур уплотнителя по периметру короба
3. второй контур уплотнителя по периметру короба
4. петли на опорных подшипниках 4 шт.
5. противосъёмные ригели 4 шт.
6. механизм регулировки притвора полотна
7. цельногнутое усиленное полотно 70 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 6 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала – пенополистирол
10. основной лист металла 1,4 мм с ППП
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. каркас жёсткости из МДФ
14. ручка 0883
15. декоративные накладки
16. глазок
17. внешняя панель МДФ 10 мм

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Замок дополнительный
сувальдного типа
Бордер 3В8-6/14
2 класс взломостойкости

Замок основной
цилиндрического типа
Бордер 3В4-3/85Г
4 класс взломостойкости



ФУРНИТУРА




ручка 0883
хром



накладки БОН
хром



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	Толщина короба, мм	Толщина полотна, мм	Толщина металла в коробе, мм (с ППП)	Толщина металла в полотне, мм (с ППП)	Наполнение полотна	Уплотнители	Замок основной	Замок дополнительный	Наружная отделка	Внутренняя отделка	Размерный ряд высота, мм	Размерный ряд ширина, мм
ТЕРМО СПЛИТ	143 мм, терморазрыв Изолон, 6 мм	104 мм, терморазрыв пластиковый термопрофиль 35 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Гардиан 30.11 (сувальдный, 3 кл.)	Гардиан 30.01 (сувальдный, 3 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
ТЕРМО ЛАЙТ	143 мм, терморазрыв Изолон 6 мм	104 мм, терморазрыв пластиковый термопрофиль 35 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Гардиан 32.11 (цилиндровый с термоштокком, 4 кл.)	Гардиан 30.01 (сувальдный, 3 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
ТЕРМО СПЛИТ АйКью	143 мм, терморазрыв Изолон, 6 мм	104 мм, терморазрыв пластиковый термопрофиль 35 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Автоматический электронный с видеоглазком Санио D 502	Гардиан 32.01 (цилиндровый, 4 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
СИТИ МАКС	115 мм	90 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб пенополистирол	3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных, 1 контур – магнитный	КАЛЕ 252/R (цилиндровый, 4 кл.)	КАЛЕ 257/L (сувальдный, 4 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
СИТИ МАКС АйКью	115 мм	90 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб пенополистирол	3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных, 1 контур – магнитный	Автоматический электронный с видеоглазком Санио D301	КАЛЕ 257/L (сувальдный, 4 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
СИТИ ИНТЕГРА АйКью	115 мм	100 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб пенополистирол	3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных, 1 контур – магнитный	Автоматический электронный с видеоглазком Санио D 600		Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
СИТИ ЛАЙТ	115 мм	90 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Фуаро MDV25/C-60.85.3R16 (цилиндровый, 4 кл.) Опция: КАЛЕ 252/R	Фуаро MDV25/S-60.00. 3R16 4 (сувальдный, 4 кл.) Опция: Замок КАЛЕ 257/L	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 6 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
СИТИ ЛАЙТ АйКью	115 мм	90 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Полуавтомат Апекс Смарт SL-52-60/85/8001-BLM	Фуаро MDV25/S-60.00. R16 4 (сувальдный, 4 кл.) Опция: Замок КАЛЕ 257/L	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 6 мм	2050 мм, 2100 мм	880 мм, 960 мм, 1000* мм
ТРАСТ МАСС	104 мм	90 мм	1,4 мм	1,4 мм	базальтовая плита 110 кг.м.куб	3 контура резинового уплотнителя	Гардиан 32.11 (цилиндровый, 4 кл.)	Гардиан 30.01 (сувальдный, 3 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 16 мм, сменная	2050 мм, 2100 мм	860 мм, 880 мм, 960 мм, 1000*мм
ТРАСТ ЭКО	104 мм	90 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	3 контура резинового уплотнителя	Бордер 3В4-3/85Г (цилиндровый, 4 кл.)	Бордер 3В8-6/14 (сувальдный, 2 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм, Металл 1 мм	2050 мм, 2070 мм, 2100 мм	860 мм, 960 мм
ФЭМЕЛИ МАСС	104 мм	70 мм	1,4 мм	1,4 мм	пенополиуретан	2 контура резинового уплотнителя	Гардиан 32.11 (цилиндровый, 4 кл.)	Гардиан 30.01 (сувальдный, 3 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 10 мм, Металл 1 мм	2050 мм, 2100 мм	860 мм, 960 мм, 1000*мм
ФЭМЕЛИ ЭКО	104 мм	70 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	2 контура резинового уплотнителя	МАСТИНО Т-32 (цилиндровый, 3 кл.)	МАСТИНО Т 37/S6 (сувальдный, 3 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 6 мм, Металл 1 мм	2050 мм, 2100 мм	860 мм, 960 мм, 1000*мм
ХОУМ ЭКО	80 мм	60 мм	1,4 мм	1 мм	пенополистирол	2 контура резинового уплотнителя	МАСТИНО Т-32 (цилиндровый, 3 кл.)	МАСТИНО Т 37/S6 (сувальдный, 3 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 6 мм, Металл 1 мм	2050 мм	860 мм, 960 мм
МЕГА МАСС	104 мм	70 мм	1,4 мм	1,4 мм	пенополистирол	2 контура резинового уплотнителя	Бордер 3В4-3/85Г (цилиндровый, 4 кл.)	Бордер 3В8-6/14 (сувальдный, 2 кл.)	Металл/ Панель МДФ 10 мм	Панель МДФ 6 мм, Металл 1 мм	2050 мм	1200 мм, 1300 мм



mastino.ru